

Winther Kangaroo

- EN General Instruction Manual
- DE Allgemeine Bedienungsanleitung
- DK Instruktionsvejledning

EN Page 3

DE Seite 19

DK Side 35



**Please ride
carefully
and with
consideration
for others**



EN INDEX

General warning	4
Congratulations on your new Winther Kangaroo Bike	5
Product description	6
Safety precautions	7
Using a Winther Kangaroo Bike	7
Riding with Children	8
General Riding Guide	10
Before setting off	10
When riding	12
In the event of an accident	13
Regular care and ongoing maintenance.....	13
Spokes	14
Hood	14
Care when required	15
Servicing a Winther Kangaroo bike	15
Insurance	16
Guarantee	16
General warranty (2 years)	17
Frame warranty (5 years)	17
Modifications	17
Repairs and maintenance.....	17
Limitations	18
Claims and governing law.....	18
Liability	18
Disclaimer	18



General warning

As with any cycling activity, using this product involves risk. When riding a cargo bike, you are responsible for your own safety, your passengers' safety, and any consequences of its use.

Read this General Instruction Manual carefully, ride responsibly, and perform all recommended maintenance. Share this information with anyone who may use the cargo bike, including passengers. Failure to read and follow this General Instruction Manual can result in injury and, in the worst case, fatal consequences.

Congratulations on your new Winther Kangaroo cargo bike

Thank you for choosing a Winther Kangaroo bike. Winther Kangaroo bikes have been developed with great care, with a particular focus on safety. We have been making trikes since 1932 and cargo bikes since 2006.

All Winther Kangaroo bikes are hand-assembled and test-ridden at our factory in Denmark and built to customer specifications.

Before using your Winther Kangaroo bike for the first time, please read this General Instruction Manual carefully. This will help ensure you get the most out of your cargo bike.

If your Winther Kangaroo bike has an electric motor, please refer to the separate motor manufacturer's manual, which should also be read carefully before using the cargo bike. Both manuals can be found at **www.wintherbikes.com**, or you may request copies by contacting us at info@wintherbikes.com.

Please be aware that this is a three-wheeled cargo bike and therefore rides differently from a two-wheeled bicycle. We recommend test-riding it somewhere quiet before loading passengers and entering traffic. It is important to become familiar with your cargo bike before carrying passengers.

This General Instruction Manual includes both instructions and useful tips, so please take your time to read it carefully.

If you have any questions, please contact your Winther dealer. We hope you and your family enjoy your Winther Kangaroo bike.

Product description

This General Instruction Manual covers the following Winther Kangaroo models, in electric and non-electric versions::

- Cargoo
 - Cargoo 2+2
 - Kangaroo Luxe/Luxe Dog
 - Kangaroo Lite /Lite Dog
 - Winther CX
-
- Total max weight: 250 kg. including rider, passengers and cargo
 - Total load capacity: Cabin 100 kg/Rider 110 kg
 - Total load rear carrier: 30 kg
 - Maximum speed allowed with electric motor as “pedaled” 25 km/h.
 - Maximum speed when going around corners, on uneven surfaces, slopes or turning sharply: 8 km/h.
 - Maximum tyre pressure: 5 bar.

More technical details on all Winther Kangaroo Bikes are available on our website www.wintherbikes.com under the Technical Data section.

Safety precautions

Using a Winther Kangaroo Bike

Winther Kangaroo cargo bikes have three wheels, and therefore the handling characteristics are different from a two-wheel bicycle.

To begin with, please spend a little time getting used to riding the Winther Kangaroo cargo bike without any children in the cabin.

Before carrying passengers, spend time getting used to the bike in a traffic-free area. Practise smooth starting, stopping and turning.

If your model has an electric motor, begin with the motor off or on the lowest assist setting until you are familiar with the bike and system.

Get used to changing gear. Changing gear before you reach a junction is particularly important, especially on trikes with external gears.

Obey all traffic laws and ride to the conditions so you remain in full control at all times. Stop riding immediately if you notice abnormal noises or if any parts are missing or damaged and contact your Winther Kangaroo dealer.

Use only Winther Bikes-authorized accessories. Do not fit other seats or equipment not intended for Winther Kangaroo bikes.

Passengers must always be properly strapped in, and the hood front must be fastened (either rolled up and secured or fully closed) while riding.

Always wear a helmet. This applies to rider and passengers.

Always use the parking brake when the cargo bike is stationary for short stops.

Safety precautions

Riding with children

Winther Kangaroo cargo bikes are designed specifically for carrying children, with a focus on safety and ergonomics. Always remember the following safety precautions when riding with children:



Always ensure that children are securely fastened in the specially developed Winther seat or bench. There is a risk of the cargo bike tipping forward if there is no rider on the cargo bike and a child moves to the front of the cabin.

The harness must be sufficiently tightened to prevent it from slipping down. You can use special harness pads available as an optional accessory. The buckle should rest on the child's stomach or lower chest. To avoid any risk of choking, it must not be near the neck.

Never leave the cargo bike with children sitting in the cabin. You must always be able to see the passengers. Always help children in and out of your Winther Kangaroo cargo bike if they need it. It may also be necessary to act as a counterbalance when they are getting in, depending on the size of the child.

Make sure children's arms, clothing, toys, or similar items cannot get caught in the wheels when the cargo bike is moving.

Distribute the load evenly in the cabin.

Unless the cargo bike is fitted with a baby seat or a Winther ISOFIX seat solution, do not carry babies or small children until they can sit upright unaided. For additional support, you can use a toddler support cushion (optional accessory).

Babies: From 3 months of age, children can ride in the cargo bike only when secured in either a Baby Seat or a Winther ISOFIX seat mounted on the Winther console.

Toddlers: Children aged 10–18 months may benefit from a toddler support cushion for added stability and comfort.

General riding guide

Before setting off

Check that the steering, brakes, pedals, and lights work to avoid problems during the ride.

The handlebars should move smoothly without resistance when turning both to the right and to the left. When the left brake lever is activated, the cargo bike must brake on both front wheels.

When the right brake lever is activated, the cargo bike must brake on the rear wheel. If the cargo bike is equipped with a foot brake, the rear brake is operated by stepping backwards on the pedals.

The pedals should turn without resistance.

Adapt your speed to the traffic conditions. If turning sharply or riding at more than 8 km/h while turning, there is a risk of the cargo bike tipping over, which can lead to injuries. Slow down before turning. Check the recommended tyre pressure (5 bar) regularly.

Test the parking brake. When the cargo bike is at a standstill, pull the left brake lever and push the small knob while holding the lever.

Use the parking brake only when the cargo bike is stationary for short periods, as the hydraulic brakes can be damaged by long-term pressure. We recommend using a kick stand and/or approved ring lock for longer parking periods.

Never attempt to move the cargo bike when the lock is in use, as this can damage the spokes.

Never leave the bike with passengers in the cabin, even when the parking brake is on.

Keep spare key(s), receipt, and this General Instruction Manual in a safe place. Make a note of the key mark and number in case you need to order a spare from a Winther Kangaroo dealer.

If you find any defects or damage on the cargo bike, contact your Winther Kangaroo dealer right away. The rear wheel must be checked and re-tightened no later than four weeks after first use.

Because the integrated motor and disc brakes place heavy stress on the rear wheel, the spokes will settle and stretch as you start and brake during early use.

To maintain safety and performance, ensure the rear-wheel spokes are checked and re-tensioned (and the wheel trued if necessary). If not, the wheel may be damaged and spokes can break.

FOR WINTHER KANGAROO MODELS WITH A MOTOR:

HAVE A QUALIFIED CARGO BIKE MECHANIC INSPECT AND RE TENSION THE REAR WHEEL AND SPOKES WITHIN FOUR WEEKS OF THE PURCHASE DATE OR AFTER APPROXIMATELY 200–300 KILOMETRES OF RIDING, WHICHEVER COMES FIRST.

CHECH THE WHEELS AND SPOKES REGULARLY!



General riding guide

When riding

Ride carefully and with consideration for others to avoid dangerous situations. Adjust your speed to traffic conditions.

Be careful when going round sharp bends and corners. Ride carefully when traffic is heavy and when roads are uneven or hilly.

Because cargo bikes are heavier than regular bicycles, they require a longer braking distance. Brake earlier and progressively, and avoid abrupt, hard braking, which can cause loss of control and accidents.

Be aware that a Winther Kangaroo Bike is wider than a regular bicycle.

Be careful when crossing roads and paths. Keep an eye on what is ahead and your position on the road.

Always use front and rear lights when riding at dusk or after dark.

Keep the front of the hood open and securely fasten when riding or rolled down and fastened onto the hooks.

TIPS:

- With the hood front open, deploy the insect screen and/or sunshade for added protection.
- Kerbs: Dismount, lift slightly by the rear carrier, and reverse the cargo bike up the kerb. Never lift by the hood or cabin.
- When stationary, keep the handlebars straight, holding the steering on full lock under load places undue stress on the rear wheel and spokes.

General riding guide

In the event of an accident

If you are involved in an accident while using your Winther Kangaroo Bike, first check yourself and your passengers for injuries and call the emergency services if required.

Once everyone is safe, do not ride on. Impacts can cause hidden damage that may lead to sudden failure. Arrange for a qualified mechanic to carry out a full safety inspection before using the cargo bike again.

Regular care and ongoing maintenance

A Winther Kangaroo cargo bike is built to last. Regular cleaning and maintenance can extend its lifetime even further. We recommend having your bike checked and serviced at least annually by a professional bike mechanic and in accordance with the plan made together with your Winther Kangaroo dealer (please refer to the chapter “Servicing a Winther Kangaroo Cargo Bike”).

Technical repairs and modifications should always be performed by a Winther Kangaroo dealer or an authorised bike mechanic, as expertise and special tools may be required. Unauthorised repairs can damage the bike, invalidate your warranty, and cause accidents.

The condition of the bike will be affected over time by such factors as the weight it carries, the way you ride it, frequency of use, storage conditions, weather, temperature, dirt, and road surfaces. Therefore, always keep an eye on parts that can wear out, including tyres, wheel rims, hubs, spokes, bearings, chain and sprockets, brakes and brake pads, gear and brake cables, safety belts, and buckles.

IMPORTANT: The brake discs and pads of a Winther Kangaroo bike with a motor must cope with extra strain as they can reach higher speeds. They must therefore be checked regularly.

Please keep an eye on the battery. Charge the battery as often as possible, as this will extend its lifetime.

Also note that the Winther Kangaroo with a motor requires more frequent service and should be better protected from the weather when parked outdoors long-term. We recommend using a Winther Bike Cover.

Spokes

If any spokes are broken or damaged, stop riding and have the wheel professionally repaired. Replace all spokes at the same time (a full re spoke) to restore uniform tension; replacing only a few leaves the remaining spokes fatigued and likely to fail soon after.

After the first four weeks of use, or after approximately 200–300 kilometres of riding, whichever comes first, have the rear wheel inspected and the spokes trued and re tensioned by a Winther Kangaroo dealer. During the bedding in period, spokes stretch under acceleration and braking, so this check is essential for safety.

Hood

The hood can be washed using water, detergent, and a soft brush or sponge while it is still on the cargo bike. Do not machine wash, as this may damage the hood. Remember that the hood is water resistant but not fully waterproof.

We recommend storing the cargo bike under cover, e.g., under a Winther Bike Cover. You can extend the hood's lifetime by avoiding leaving the cargo bike in direct sunlight for longer periods or by using a Winther Bike Cover for protection. For long-term storage, keep the cargo bike in a dry and well-ventilated place. Avoid leaving a wet cargo bike covered for a long period, as this may cause rust on the bike and mould on the hood and seat cushions.

Care when required

If your Winther Kangaroo has been exposed to sand, salt, or mud, then wash it using a cleaning detergent intended for bikes and rinse with clean water. Do not use steam or a pressure washer.

Do not use steam or a pressure washer.

Wipe the bike and apply oil/grease on important parts, including the chain, bearings, wheel hubs and other moving parts. Wipe off surplus oil and/or grease with a cloth.

Make sure that no oil or grease gets on the brakes/discs brakes as this can cause a significantly poorer braking performance, which can lead to serious injuries. Clean the disc brakes with a brake cleaner and never put oil on the disc brake pads or rotors.

Ask your Winther Kangaroo dealer for recommendations on type of detergent, oil and grease for your bike given the conditions where you live. Correct maintenance will extend the lifetime of your bike. Lack of maintenance may invalidated your warranty.

Servicing a Winther Kangaroo cargo bike

Ensure your Winther Kangaroo is serviced on a regular basis. All service checks and repairs must be performed by your Winther Kangaroo dealer or an authorised bike mechanic.

Together with your Winther Kangaroo dealer, you will put together a service plan based on how you expect to use your bike. Be aware that Winther Kangaroo models with electric assist will need more maintenance than a regular bicycle.

Remember to tighten the rear wheel and spokes after the first 4 weeks of riding. The first service should be performed after approximately 200–300 kilometres (whichever occurs first).

Insurance

For insurance purposes, a Winther Kangaroo Bike is regarded as a normal bike and is therefore usually covered by your family insurance up to a certain coverage level. We do recommend, however, that you contact your insurance company to check what applies to you. You may need bike insurance with additional coverage.

Check that the frame number appears on your receipt; if not, notify your Winther Kangaroo dealer immediately. You'll find it engraved on the left side of the rear frame.

Guarantee

Like any other product, a Winther Kangaroo will age over time, but the durability and how long it will last depend on how it is used and maintained.

A. Winther A/S provides a five year guarantee on the frame of your Winther Kangaroo cargo bike



Warranty

A. Winther A/S, the parent company behind Winther Bikes, provides the warranty terms for Winther Kangaroo bikes.

Like any other product, a Winther Kangaroo Bike will age over time, but durability and lifespan depend on how it is used and maintained.

General warranty (2 years)

A two-year warranty from the date of purchase applies to the hood and components (battery excluded) and covers manufacturing and material defects only and excludes forks, components, accessories, upholstery, finishes, consumables, and damage from normal wear, misuse, poor maintenance, accidents, alterations, or unauthorized repairs, unless required by law or otherwise stated in A. Winther A/S's terms.

Damage caused by abuse, wear and tear, incorrect use, or lack of maintenance is not covered.

Frame warranty (5 years)

A. Winther A/S (parent company of Winther Bikes) warrants the structural rear and front frame of your Winther Kangaroo bike against defects in materials and workmanship for five (5) years. This warranty excludes forks, components, accessories, upholstery, finishes, consumables, and damage from normal wear, misuse, poor maintenance, accidents, alterations, or unauthorized repairs, unless required by law or otherwise stated in A. Winther A/S's terms.

Modifications

The warranty is invalidated if unauthorised design changes are made and/or if parts or accessories not recommended by Winther Bikes are fitted.

Repairs and maintenance

Repairs or replacement of parts should always be carried out by a Winther Kangaroo dealer or an authorised bike mechanic. The warranty may be invalidated by incorrect adjustment of, for example, tyres, chain, brakes, cables, rotors, and/or gear shifters.

Limitations

The warranty does not apply if the cargo bike is not maintained regularly, or if it has been used after damage and/or defects have been identified and the damage has subsequently worsened. The warranty is limited to repair or, in certain cases, replacement of components. Transportation and labour are not covered. Compensation for consequential loss is not covered.

Claims and governing law

For warranty claims, contact your Winther Kangaroo dealer and present your receipt. Any disputes will be settled by the Danish courts under Danish law.

Liability

A claim honoured by A. Winther under these warranty terms and conditions does not constitute an admission of liability by A. Winther for any loss or damage suffered by the owner or third parties. Any liability for consequential damage is expressly excluded. A. Winther's liability is limited to that set out in the warranty terms and conditions, unless otherwise required by mandatory law.

Disclaimer

A. Winther has taken great care in compiling these warranty terms and conditions; however, liability for printing or typographical errors is excluded.

DE INHALTSVERZEICHNIS

Allgemeine Warnhinweise.....	20
Herzlichen Glückwunsch zu dein Lastenrad	21
Produktbeschreibung	22
Sicherheitsvorkehrungen	23
Verwendung eines Winther Kangaroo Bikes	23
Fahren mit Kindern	24
Allgemeine Fahrhinweise	26
Vor der Abfahrt	26
Während der Fahrt	28
Im Falle eines Unfalls	29
Regelmäßige Pflege und laufende Wartung	29
Speichen	30
Verdeck	30
Pflege nach Bedarf	31
Wartung eines Winther Kangaroo-Lastenrads	31
Versicherung und Haftung	32
Garantie	32
Allgemeine Garantie (2 Jahre)	33
Rahmengarantie (5 Jahre)	33
Änderungen	33
Reparaturen und Wartung	33
Einschränkungen	33
Ansprüche und anwendbares Recht	34
Haftung	34
Haftungsausschluss	34



Allgemeine Warnhinweise

Wie bei jeder Fahrrad­­tätigkeit ist die Nutzung dieses Produkts mit Risiken verbunden. Wenn du ein Lastenrad fährst, trägst du die Verantwortung für deine eigene Sicherheit, die Sicherheit deiner Passagiere und alle Folgen der Nutzung.

Lies diese Allgemeine Bedienungsanleitung sorgfältig, fahre verantwortungsbewusst und führe alle empfohlenen Wartungen durch. Teile diese Informationen mit allen, die das Lastenrad benutzen könnten, einschließlich der Passagiere. Wenn du diese Anleitung nicht liest und befolgst, kann dies zu Verletzungen und im schlimmsten Fall zu tödlichen Folgen führen.

Herzlichen Glückwunsch zu deinem neuen Winther Kangaroo-Lastenrad

Herzlichen Glückwunsch zu deinem neuen Winther Kangaroo-Lastenrad.

Vielen Dank, dass du dich für ein Winther Kangaroo-Lastenrad entschieden hast. Winther Kangaroo-Lastenräder wurden mit großer Sorgfalt und mit besonderem Fokus auf Sicherheit entwickelt. Wir bauen Dreiräder seit 1932 und Lastenräder seit 2006.

Alle Winther Kangaroo-Lastenräder werden in Dänemark in unserer Fabrik von Hand montiert, probegefahren und nach Kundenspezifikation gebaut. Bitte lies diese Allgemeine Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor du dein Winther Kangaroo-Lastenrad zum ersten Mal benutzt. So stellst du sicher, dass du dein Lastenrad optimal nutzt.

Hat dein Winther Kangaroo-Lastenrad einen Elektromotor, lies außerdem die separate Anleitung des Motorherstellers sorgfältig, bevor du das Lastenrad benutzt. Beide Anleitungen findest du unter www.wintherbikes.com oder du kannst Exemplare anfordern unter info@wintherbikes.com.

Bitte beachte, dass es sich um ein dreirädriges Lastenrad handelt, das sich anders fährt als ein zweirädriges Fahrrad. Wir empfehlen dir, vor der Mitnahme von Passagieren und vor der Fahrt im Verkehr zunächst an einem ruhigen Ort eine Probefahrt zu machen. Es ist wichtig, dass du dich mit deinem Lastenrad vertraut machst, bevor du Passagiere mitnimmst.

Diese Allgemeine Bedienungsanleitung enthält sowohl Anweisungen als auch nützliche Tipps. Nimm dir Zeit, sie sorgfältig zu lesen. Wenn du Fragen hast, wende dich bitte an deinen Winther-Händler.

Wir wünschen dir und deiner Familie viel Freude mit deinem Winther Kangaroo-Lastenrad.

Produktbeschreibung

Diese Allgemeine Bedienungsanleitung umfasst die folgenden Winther Kangaroo-Modelle in elektrischer und nicht-elektrischer Ausführung:

- Cargoo
 - Cargoo 2+2
 - Kangaroo Luxe/Luxe Dog
 - Kangaroo Lite/Lite Dog
 - Winther CX
-
- Maximales Gesamtgewicht: 250 kg inkl. Fahrer, Passagiere und Zuladung
 - Gesamte Tragfähigkeit: Kabine 100 kg/Fahrer 110 kg
 - Maximale Last Gepäckträger: 30 kg
 - Zulässige Höchstgeschwindigkeit mit Tretunterstützung: 25 km/h
 - Maximale Geschwindigkeit in Kurven, auf unebenem Untergrund, Gefällen/Steigungen oder bei scharfem Abbiegen: 8 km/h
 - Maximaler Reifendruck: 5 bar

Weitere technische Details zu allen Winther Kangaroo-Lastenrädern findest du auf unserer Website www.wintherbikes.com im Abschnitt Technische Daten.

Sicherheitsvorkehrungen

Verwendung eines Winther Kangaroo-Lastenrads

Winther Kangaroo-Lastenräder haben drei Räder und dadurch ein anderes Fahrverhalten als ein zweirädriges Fahrrad. Nimm dir zu Beginn Zeit, dich an das Fahren des Winther Kangaroo-Lastenrads ohne Kinder in der Kabine zu gewöhnen.

Bevor du Passagiere mitnimmst, übe in einem verkehrsfreien Bereich. Übe sanftes Anfahren, Bremsen und Kurvenfahren.

Wenn dein Modell einen Elektromotor hat, beginne mit ausgeschaltetem Motor oder der niedrigsten Unterstützungsstufe, bis du mit Rad und System vertraut bist.

Gewöhne dich an das Schalten. Schalte insbesondere vor Kreuzungen rechtzeitig, vor allem bei Dreirädern mit Außengetriebe.

Verteile die Last gleichmäßig in der Kabine. Befolge alle Verkehrsregeln und passe deine Fahrt den Bedingungen an, damit du jederzeit die volle Kontrolle behältst.

Beende die Fahrt sofort, wenn du ungewöhnliche Geräusche bemerkst oder Teile fehlen bzw. beschädigt sind, und kontaktiere deinen Winther-Händler.

Verwende nur von Winther Bikes autorisiertes Zubehör. Montiere keine Sitze oder Ausrüstung, die nicht für Winther Kangaroo-Lastenräder vorgesehen sind.

Trage immer einen zugelassenen Helm – Fahrer und Passagiere.

Passagiere müssen stets korrekt angeschnallt sein, und die Vorderseite des Verdecks muss während der Fahrt befestigt sein (entweder aufgerollt und gesichert oder vollständig geschlossen).

Verwende die Feststellbremse immer, wenn das Lastenrad bei kurzen Stopps steht.

Sicherheitsvorkehrungen

Fahren mit Kindern

Winther Kangaroo-Lastenräder sind speziell für den Transport von Kindern entwickelt, mit Fokus auf Sicherheit und Ergonomie. Beachte beim Fahren mit Kindern stets folgende Sicherheitshinweise:



Sorge stets dafür, dass das Kind/die Kinder aus dem von Winther speziell entwickelten Sitz bzw. der Bank sicher angeschnallt ist. Nicht angeschnallte Kinder, die an den vorderen Rand der Kabine krabbeln, können das Fahrrad dazu bringen, nach vorne überzukippen, wenn kein Fahrer auf dem Sattel des Rades sitzt.

Der Gurt muss so fest angezogen sein, dass er nicht nach unten rutschen kann. Du kannst spezielle Gurtpolster als optionales Zubehör verwenden. Das Gurtschloss sollte auf dem Bauch oder dem unteren Brustbereich des Kindes aufliegen. Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, darf es nicht in der Nähe des Halses sein.

Lass das Lastenrad niemals unbeaufsichtigt mit Kindern in der Kabine. Du musst die Passagiere stets im Blick haben. Hilf Kindern beim Ein- und Aussteigen aus deinem Winther Kangaroo-Lastenrad, wenn sie Unterstützung brauchen. Je nach Größe des Kindes kann es notwendig sein, beim Einsteigen als Gegengewicht zu fungieren.

Achte darauf, dass Kinderarme, Kleidung, Spielzeug oder ähnliche Gegenstände nicht in die Räder geraten, während sich das Lastenrad bewegt.

Verteilen Sie die Beladung gleichmäßig in der Kabine.

Sofern das Lastenrad nicht mit einem Babysitz oder einer Winther ISOFIX-Sitzlösung ausgestattet ist, transportiere keine Babys oder Kleinkinder, bevor sie selbstständig aufrecht sitzen können. Für zusätzlichen Halt kannst du ein Kleinkind-Stützkissen (optional) verwenden.

Babys: Ab 3 Monaten dürfen Kinder nur dann im Lastenrad mitfahren, wenn sie in einem Babysitz oder in einer Winther ISOFIX-Lösung auf der Winther-Konsole gesichert sind.

Kleinkinder: Kinder im Alter von 10–18 Monaten profitieren möglicherweise von einem Stützkissen für mehr Stabilität und Komfort.

Allgemeine Fahranleitung

Vor der Abfahrt

Kontrolliere Lenkung, Bremsen, Pedale und Beleuchtung, damit während der Fahrt keine Probleme auftreten.

Der Lenker muss sich nach rechts und links leichtgängig ohne Widerstand bewegen. Beim Betätigen des linken Bremshebels muss das Lastenrad an beiden Vorderrädern bremsen.

Beim Betätigen des rechten Bremshebels muss das Lastenrad am Hinterrad bremsen. Ist das Lastenrad mit einer Rücktrittbremse ausgestattet, wird die Hinterradbremse durch Rückwärtstreten aktiviert.

Die Pedale sollen ohne Widerstand drehen.

Passen deine Geschwindigkeit den Verkehrsbedingungen an. Bei scharfen Kurven oder Fahrten mit mehr als 8 km/h in Kurven besteht Kippgefahr, was zu Verletzungen führen kann. Reduziere die Geschwindigkeit vor dem Abbiegen. Prüfe regelmäßig den empfohlenen Reifendruck (5 bar).

Teste die Feststellbremse. Wenn das Lastenrad steht, ziehe den linken Bremshebel und drücke dabei den kleinen Knopf. Verwende die Feststellbremse nur bei kurzen Stopps, da hydraulische Bremsen durch dauerhaften Druck Schaden nehmen können. Für längeres Parken empfehlen wir einen Ständer und/oder ein zugelassenes Rahmenschloss.

Bewege das Lastenrad niemals, wenn das Schloss eingerastet ist, da dies die Speichen beschädigen kann.

Lassen Sie das Fahrrad niemals mit Passagieren in der Kabine stehen, selbst wenn die Feststellbremse angezogen ist.

Bewahre Ersatzschlüssel, Kaufbeleg und diese Anleitung sicher auf. Notiere dir Schlüsselcode und -nummer, falls du einen Ersatz beim Winther-Händler bestellen musst.

Wenn du Mängel oder Schäden am Lastenrad feststellst, kontaktiere umgehend deinen Winther-Händler. Das Hinterrad muss spätestens vier Wochen nach der ersten Nutzung überprüft und nachgezogen werden.

Durch den integrierten Motor und die Scheibenbremsen wird das Hinterrad stark belastet; die Speichen setzen sich und dehnen sich in der Anfangsphase beim Anfahren und Bremsen.

Zur Sicherstellung von Sicherheit und Leistung müssen die Hinterradspeichen überprüft und nachgespannt werden (und das Rad bei Bedarf zentriert). Andernfalls kann das Rad beschädigt werden und Speichen können brechen.

FÜR WINTHER KANGAROO-MODELLE MIT MOTOR:

LASS DAS HINTERRAD UND DIE SPEICHEN INNERHALB VON VIER WOCHEN NACH KAUF ODER NACH CA. 200–300 KILOMETERN, JE NACHDEM WAS ZUERST EINTRIT, VON EINEM QUALIFIZIERTEN LASTENRAD-MECHANIKER PRÜFEN UND NACHSPANNEN.

ÜBERPRÜFEN SIE REGELMÄSSIG DIE RÄDER UND SPEICHEN!



Allgemeine Fahranleitung

Während der Fahrt

Fahre vorsichtig und rücksichtsvoll, um gefährliche Situationen zu vermeiden. Passe deine Geschwindigkeit den Verkehrsbedingungen an. Sei vorsichtig in engen Kurven. Fahre besonders umsichtig bei dichtem Verkehr sowie auf unebenen oder hügeligen Straßen.

Da Lastenräder schwerer sind als normale Fahrräder, ist der Bremsweg länger. Bremsen früher und gleichmäßig und vermeide abruptes, hartes Bremsen, das Kontrollverlust und Unfälle verursachen kann.

Beachte, dass ein Winther Kangaroo-Lastenrad breiter ist als ein normales Fahrrad. Sei vorsichtig beim Überqueren von Straßen und Wegen. Behalte das Verkehrsgeschehen vor dir und deine Position auf der Straße im Blick.

Benutze bei Dämmerung und im Dunkeln immer Front- und Rücklicht.

Die Vorderseite des Verdecks muss während der Fahrt entweder offen und gesichert oder heruntergerollt und an den Haken befestigt sein.

Tipps:

- Bei geöffneter Verdeckfront nutze das Insektenschutznetz und/oder den Sonnenschutz für zusätzlichen Schutz.
- Bordsteine: Steig ab, hebe das Lastenrad leicht am Gepäckträger an und ziehe es rückwärts den Bordstein hinauf. Hebe niemals am Verdeck oder an der Kabine.
- Im Stand den Lenker gerade halten; die Lenkung unter Last am Anschlag zu halten, belastet Hinterrad und Speichen unnötig.

Allgemeine Fahranleitung

Im Falle eines Unfalls

Wenn du während der Nutzung deines Winther Kangaroo-Lastenrads in einen Unfall verwickelt bist, prüfe zuerst dich und deine Passagiere auf Verletzungen und rufe bei Bedarf den Notruf.

Fahre nicht weiter, bevor alle in Sicherheit sind. Stöße können verborgene Schäden verursachen, die zu plötzlichem Versagen führen können. Lass vor der erneuten Nutzung eine vollständige Sicherheitsprüfung von einem qualifizierten Mechaniker durchführen.

Regelmäßige Pflege und laufende Wartung

Ein Winther Kangaroo-Lastenrad ist auf Langlebigkeit ausgelegt. Regelmäßige Reinigung und Wartung können die Lebensdauer weiter verlängern. Wir empfehlen, dein Rad mindestens einmal jährlich von einem professionellen Fahrradmechaniker prüfen und warten zu lassen, entsprechend dem Plan, den du gemeinsam mit deinem Winther-Händler erstellt (siehe Kapitel „Wartung eines Winther Kangaroo-Lastenrads“).

Technische Reparaturen und Modifikationen sollten stets von einem Winther-Händler oder einem autorisierten Fahrradmechaniker durchgeführt werden, da Fachwissen und Spezialwerkzeuge erforderlich sein können. Unautorisierte Reparaturen können das Rad beschädigen, deine Garantie ungültig machen und Unfälle verursachen.

Der Zustand des Rads wird im Laufe der Zeit von Faktoren wie Zuladung, Fahrweise, Nutzungsfrequenz, Lagerung, Witterung, Temperatur, Schmutz und Fahrbahnbelag beeinflusst. Achte daher besonders auf Verschleißteile wie Reifen, Felgen, Naben, Speichen, Lager, Kette und Ritzel, Bremsen und Bremsbeläge, Schalt- und Bremszüge, Sicherheitsgurte und Schnallen.

WICHTIG: Die Bremsscheiben und -beläge eines Winther Kangaroo-Lastenrads mit Motor sind höherer Belastung ausgesetzt, da höhere Geschwindigkeiten erreicht werden können. Sie müssen daher regelmäßig überprüft werden.

Behalte den Akku im Blick. Bitte behalten Sie die Batterie im Auge. Laden Sie die Batterie so oft wie möglich, da dies ihre Lebensdauer verlängert. Beachte außerdem, dass ein Winther Kangaroo-Lastenrad mit Motor häufiger gewartet werden muss und bei langfristigem Parken im Freien besser vor Witterung zu schützen ist. Wir empfehlen die Verwendung eines Winther Bike Covers.

Speichen

Wenn Speichen gebrochen oder beschädigt sind, beende die Fahrt und lass das Rad professionell reparieren. Ersetze alle Speichen gleichzeitig (vollständige Neuspeichung), um eine einheitliche Spannung wiederherzustellen; der Austausch weniger Speichen lässt die übrigen ermüdet zurück und führt wahrscheinlich bald zu weiteren Ausfällen.

Nach den ersten vier Wochen Nutzung oder nach etwa 200–300 Kilometern, je nachdem was zuerst eintritt, lass das Hinterrad prüfen sowie die Speichen zentrieren und nachspannen – am besten bei deinem Winther-Händler. In der Einfahrphase dehnen sich Speichen beim Beschleunigen und Bremsen; diese Kontrolle ist daher essenziell für die Sicherheit.

Verdeck

Das Verdeck kann mit Wasser, Reinigungsmittel und einer weichen Bürste oder einem Schwamm gereinigt werden, während es auf dem Lastenrad montiert ist. Nicht in der Maschine waschen, da dies das Verdeck beschädigen kann. Beachte, dass das Verdeck wasserabweisend, aber nicht vollständig wasserdicht ist. Wir empfehlen, das Lastenrad überdacht zu lagern, z. B. unter einem Winther Bike Cover. Du kannst die Lebensdauer des Verdecks verlängern, indem du längere direkte Sonneneinstrahlung vermeidest oder ein Winther Bike Cover als Schutz verwendest. Für die Langzeitlagerung bewahre das Lastenrad an einem trockenen, gut belüfteten Ort auf. Lasse ein nasses Lastenrad nicht über längere Zeit abgedeckt, da dies Rost am Rad und Schimmel am Verdeck und den Sitzpolstern verursachen kann.

Pflege nach Bedarf

Wenn dein Winther Kangaroo Sand, Salz oder Schlamm ausgesetzt war, reinige es mit einem für Fahrräder geeigneten Reinigungsmittel und spüle mit klarem Wasser nach. Verwende keinen Dampf- oder Hochdruckreiniger.

Verwenden Sie weder Dampf noch einen Hochdruckreiniger.

Wische das Rad ab und trage Öl/Fett auf wichtige Teile auf, darunter Kette, Lager, Naben und andere bewegliche Komponenten. Überschüssiges Öl/Fett mit einem Tuch abwischen.

Achte darauf, dass kein Öl oder Fett auf Bremsen/Scheibenbremsen gelangt, da dies die Bremsleistung erheblich verschlechtern und zu schweren Verletzungen führen kann. Reinige Scheibenbremsen mit Bremsenreiniger und trage niemals Öl auf Bremsbeläge oder Brems Scheiben auf.

Bitte deinen Winther-Händler um Empfehlungen zu Reinigungsmitteln, Öl und Fett für dein Rad entsprechend den Bedingungen vor Ort. Korrekte Wartung verlängert die Lebensdauer dein es Rads. Fehlende Wartung kann deine Garantie ungültig machen.

Wartung eines Winther Kangaroo-Lastenrads

Stelle sicher, dass dein Winther Kangaroo regelmäßig gewartet wird. Alle Servicechecks und Reparaturen müssen von deinem Winther-Händler oder einem autorisierten Fahrradmechaniker durchgeführt werden.

Gemeinsam mit deinem Winther-Händler erstellst du einen Wartungsplan, der auf deiner erwarteten Nutzung basiert. Beachte, dass Winther Kangaroo-Modelle mit elektrischer Unterstützung mehr Wartung erfordern als ein normales Fahrrad.

Denk daran, Hinterrad und Speichen nach den ersten 4 Wochen Fahrzeit nachzuziehen. Der erste Service sollte nach etwa 200–300 Kilometern erfolgen (je nachdem, was zuerst eintritt).

Versicherung

Für Versicherungszwecke gilt ein Winther Kangaroo-Lastenrad als normales Fahrrad und ist daher in der Regel bis zu einem bestimmten Deckungsniveau in deiner Familienversicherung mitversichert. Wir empfehlen dir jedoch, bei deiner Versicherung nachzufragen, was in deinem Fall gilt. Möglicherweise benötigst du eine Fahrradversicherung mit erweitertem Schutz.

Prüfe, ob die Rahmennummer auf deinem Beleg vermerkt ist; falls nicht, informiere umgehend deinen Winther-Händler. Die Nummer ist auf der linken Seite des Hinterrahmens eingraviert.

Garantie

A. Winther A/S, das Mutterunternehmen hinter Winther Bikes, stellt die Garantiebedingungen für Winther Kangaroo-Lastenräder bereit.

Wie jedes andere Produkt altert auch ein Winther Kangaroo-Lastenrad im Laufe der Zeit; Haltbarkeit und Lebensdauer hängen jedoch davon ab, wie es genutzt und gewartet wird.



Allgemeine Garantie (2 Jahre)

Ab Kaufdatum gilt eine zweijährige Garantie für Verdeck und Komponenten (Akku ausgenommen), die ausschließlich Fabrikations- und Materialfehler abdeckt. Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch, Verschleiß, falsche Nutzung oder fehlende Wartung sind nicht abgedeckt. Bitte beachte die Allgemeine Bedienungsanleitung.

Diese Garantie gilt nur für den Hinterrahmen und schließt Gabeln, Komponenten, Zubehör, Polsterung, Oberflächen/Finish, Verschleißteile sowie Schäden durch normalen Gebrauch, Missbrauch, mangelnde Wartung, Unfälle, Änderungen oder unautorisierte Reparaturen aus, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben oder in den Bedingungen von A. Winther A/S anders angegeben.

Rahmengarantie (5 Jahre)

A. Winther A/S (Muttergesellschaft von Winther Bikes) gewährt auf den strukturellen Vorder- und Hinterrahmen deines Winther Kangaroo-Fahrrads eine Garantie gegen Material- und Verarbeitungsfehler für fünf (5) Jahre. Diese Garantie umfasst nicht Gabeln, Komponenten, Zubehör, Polsterung, Oberflächenbeschichtungen (Finish), Verbrauchs-/ Verschleißteile sowie Schäden infolge normalen Verschleißes, unsachgemäßer Verwendung, mangelhafter Wartung, Unfällen, Änderungen/Modifikationen oder nicht autorisierter Reparaturen, sofern nicht gesetzlich etwas anderes vorgeschrieben ist oder in den Bedingungen von A. Winther A/S anders festgelegt.

Änderungen

Die Garantie erlischt, wenn unautorisierte Konstruktionsänderungen vorgenommen werden und/oder Teile oder Zubehör montiert werden, die von Winther Bikes nicht empfohlen sind.

Reparaturen und Wartung

Reparaturen oder der Austausch von Teilen sollten stets von einem Winther-Händler oder einem autorisierten Fahrradmechaniker durchgeführt werden. Die Garantie kann durch falsche Einstellung von z. B. Reifen, Kette, Bremsen, Zügen, Bremsscheiben und/oder Schaltwerken erlöschen.

Einschränkungen

Die Garantie gilt nicht, wenn das Lastenrad nicht regelmäßig gewartet wird oder wenn es nach Feststellung von Schäden und/oder Mängeln weiter benutzt wurde und sich der Schaden dadurch verschlimmert hat. Die Garantie ist auf Reparatur oder in bestimmten Fällen auf den Austausch von Komponenten beschränkt. Transport und Arbeitskosten sind nicht abgedeckt. Ersatz für indirekte Schäden und Folgeschäden ist ausgeschlossen.

Ansprüche und anwendbares Recht

Bei Garantieansprüchen wende dich an deinen Winther-Händler und lege den Kaufbeleg vor. Etwaige Streitigkeiten werden von dänischen Gerichten nach dänischem Recht entschieden.

Haftung

Eine von A. Winther anerkannte Garantieforderung gemäß diesen Bedingungen stellt kein Schuldeingeständnis von A. Winther für Verluste oder Schäden dar, die dem Eigentümer oder Dritten entstanden sind. Jegliche Haftung für Folgeschäden ist ausdrücklich ausgeschlossen. Die Haftung von A. Winther ist auf das in den Garantiebedingungen festgelegte beschränkt, sofern nicht zwingendes Recht etwas anderes vorschreibt.

Haftungsausschluss

A. Winther hat diese Garantiebedingungen mit großer Sorgfalt erstellt; eine Haftung für Druck- oder Schreibfehler ist jedoch ausgeschlossen.

DK INDHOLDSFORTEGNELSE

Generel advarsel	36
Tillykke med din nye Winther Kangaroo ladcykel.....	37
Produktbeskrivelse	38
Sikkerhedsforanstaltninger	39
Brug af en Winther Kangaroo ladcykel	39
Kørsel med børn	40
Generel kørselsvejledning	42
Før afgang	42
Under kørsel	44
I tilfælde af uheld	45
Løbende pleje og vedligeholdelse	45
Eger	46
Kaleche	46
Pleje efter behov	47
Service af en Winther Kangaroo ladcykel	47
Forsikring og ansvar	48
Garanti	49
Generel garanti (2 år)	49
Rammegaranti (5 år)	49
Ændringer	49
Reparationer og vedligeholdelse	49
Begrænsninger	49
Reklamationer og værneting	50
Ansvar	50
Forbehold	50



Generel advarsel

Som ved al cykling er der en vis risiko forbundet med brugen af dette produkt. Når du kører på en ladcykel, har du ansvar for din egen sikkerhed, dine passagerers sikkerhed og for konsekvenserne af brugen.

Læs denne generelle brugervejledning grundigt, køр ansvarligt, og udfør al anbefalet vedligeholdelse. Del disse oplysninger med alle, der kan komme til at bruge ladcyklen, herunder passagerer. Manglende læsning og efterlevelse af denne brugervejledning kan medføre personskade og i værste fald dødsfald.

Tillykke med din Winther Kangaroo ladcykel

Tak fordi du har valgt en Winther Kangaroo ladcykel. Winther Kangaroo ladcykler er udviklet med stor omhu og med særligt fokus på sikkerhed. Vi har produceret trehjulede cykler siden 1932 og ladcykler siden 2006.

Alle Winther Kangaroo ladcykler bliver håndsamlet og prøvekørt på vores fabrik i Danmark og bygget efter kundens specifikationer. Læs venligst denne generelle brugervejledning grundigt, før du bruger din Winther Kangaroo ladcykel første gang. Det hjælper med at sikre, at du får mest muligt ud af din ladcykel. Hvis din cykel har elmotor, henviser vi til den separate manual fra motorproducenten, som også bør læses grundigt før brug. Begge manualer findes på www.wintherbikes.com, eller du kan rekvirere eksemplarer ved at kontakte os på info@wintherbikes.com.

Vær opmærksom på, at dette er en trehjulet ladcykel og derfor kører anderledes end en tohjulet cykel. Vi anbefaler, at du prøvekører den et stille sted, før du tager passagerer med og kører ud i trafikken. Det er vigtigt at blive fortrolig med din ladcykel, før du medtager passagerer.

Denne generelle brugervejledning indeholder både anvisninger og nyttige tips. Tag dig derfor tid til at læse den grundigt. Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte din Winther forhandler.

Vi håber, at du og din familie får stor glæde af jeres Winther Kangaroo ladcykel.

Produktbeskrivelse

Denne generelle brugervejledning dækker følgende Winther Kangaroo modeller i både el- og ikke-el-versioner:

- Cargoo
 - Cargoo 2+2
 - Kangaroo Luxe/Luxe Dog
 - Kangaroo Lite/Lite Dog
 - Winther CX
-
- Samlet maks. vægt: 250 kg inkl. fører, passagerer og last
 - Samlet lasteevne: Kabine 100 kg / Fører 110 kg
 - Maks. belastning på bagagebærer: 30 kg
 - Maksimal hastighed med pedalassisteret elmotor: 25 km/t
 - Maksimal hastighed i sving, på ujævne overflader, skråninger eller ved skarpe vendinger: 8 km/t
 - Maksimalt dæktryk: 5 bar

Flere tekniske detaljer om alle Winther Kangaroo ladcykler findes på vores hjemmeside www.wintherbikes.com under afsnittet tekniske data.

Sikkerhedsforanstaltninger

Brug af en Winther Kangaroo ladcykel

Winther Kangaroo-cykler har tre hjul og derfor andre køreegenskaber end en tohjulet cykel. Brug i begyndelsen lidt tid på at vænne dig til at køre på ladcyklen uden børn i kabinen. Før du kører med passagerer, bør du øve dig i et område uden trafik. Øv jævne igangsætninger, opbremsninger og sving.

Hvis din model har elmotor, så start med motoren slukket eller på laveste assist-trin, indtil du er fortrolig med cykel og system.

Væn dig til at skifte gear. Det er særligt vigtigt at skifte gear, før du når et vejkryds, især på trehjulede cykler med udvendige gear.

Fordel lasten jævnt i kabinen. Overhold alle færdselsregler, og tilpas din kørsel, så du altid har fuld kontrol.

Stop omgående med at køre, hvis du hører unormale lyde, eller hvis dele mangler eller er beskadiget, og kontakt din Winther forhandler.

Brug kun tilbehør, der er godkendt af Winther Bikes. Monter ikke andre sæder eller udstyr, som ikke er beregnet til Winther Kangaroo ladcykler.

Brug altid en godkendt cykelhjelme – både fører og passagerer.

Passagerer skal altid være korrekt spændt fast, og kalechens front skal være fastgjort (enten rullet op og sikret eller helt lukket) under kørsel.

Brug altid parkeringsbremsen, når ladcyklen står stille ved korte stop.

Sikkerhedsforanstaltninger

Kørsel med børn

Winther Kangaroo ladcykler er designet specifikt til kørsel med børn med fokus på sikkerhed og ergonomi. Husk altid følgende sikkerhedsforanstaltninger, når du kører med børn:



Sørg altid for, at børn er sikkert fastspændt i det særligt udviklede Winther sæde eller på bænken. Der er risiko for, at ladcyklen tipper forover, hvis der ikke sidder en fører på ladcyklen, og et barn bevæger sig frem i kabinen.

Selen skal spændes tilstrækkeligt, så den ikke kan glide ned. Du kan bruge særlige selepuder, som fås som ekstraudstyr. Spændet skal hvile på barnets mave eller nedre bryst. For at undgå kvælningsfare må det ikke være tæt ved halsen.

Forlad aldrig ladcyklen med børn siddende i kabinen. Du skal altid kunne se passagererne. Hjælp altid børn ind og ud af din Winther Kangaroo ladcykel, hvis de har behov. Afhængigt af barnets størrelse kan det også være nødvendigt at virke som modvægt, når de stiger ind.

Sørg for, at børns arme, tøj, legetøj eller lignende ikke kan komme i klemme i hjulene, når ladcyklen kører.

Fordel lasten jævnt i kabinen.

Medmindre ladcyklen er udstyret med et babysæde eller en Winther ISOFIX-sædeløsning, må du ikke medtage babyer eller små børn, før de kan sidde oprejst uden støtte. For ekstra støtte kan du bruge en småbørn-støttepude (ekstraudstyr).

Babyer: Fra 3-månedersalderen kan børn køre med i ladcyklen kun når de er fastspændt i enten et babysæde eller en Winther ISOFIX-løsning monteret på Winther konsollen.

Småbørn: Børn i alderen 10–18 måneder kan have gavn af en støttepude for øget stabilitet og komfort.

Generel kørselsvejledning

Før afgang

Kontroller, at styring, bremses, pedaler og lys fungerer, så du undgår problemer under turen.

Styret skal kunne dreje frit uden modstand både til højre og venstre. Når venstre bremsegreb aktiveres, skal ladcyklen bremse på begge forhjul. Når højre bremsegreb aktiveres, skal ladcyklen bremse på baghjulet. Hvis ladcyklen er udstyret med fodbremse, aktiveres bagbremsen ved at træde baglæns i pedalerne.

Pedalerne skal køre frit uden modstand.

Tilpas din hastighed til trafikforholdene. Ved skarpe sving eller kørsel over 8 km/t i sving er der risiko for, at ladcyklen vælter, hvilket kan medføre skader. Sæt farten ned, før du drejer. Kontroller jævnligt det anbefalede dæktryk (5 bar).

Afprøv parkeringsbremsen. Når ladcyklen står stille, træk i venstre bremsegreb og tryk den lille knap ind, mens du holder grebet. Brug parkeringsbremsen kun ved korte stop, da de hydrauliske bremses kan tage skade af langvarigt tryk. Vi anbefaler brug af støtteben og/eller godkendt ringlås ved længere tids parkering.

Forsøg aldrig at flytte ladcyklen, mens låsen er i brug, da det kan beskadige egerne.

Forlad aldrig ladcyklen med passagerer i kabinen, selv når parkeringsbremsen er aktiveret.

Opbevar ekstranøgle(r), kvittering og denne brugervejledning et sikkert sted. Notér nøglenummer og -kode i tilfælde af, at du får brug for at bestille en reserve hos en Winther forhandler.

Finder du fejl eller skader på ladcyklen, skal du straks kontakte din Winther-forhandler. Baghjulet skal kontrolleres og efterspændes senest fire uger efter første ibrugtagning.

Da den integrerede motor og skivebremser belaster baghjulet hårdt, vil egerne sætte sig og strække sig i begyndelsen ved igangsætning og opbremsning. For at opretholde sikkerhed og ydeevne skal egerne derfor kontrolleres og efterspændes (og hjulet oprettes om nødvendigt). Ellers kan hjulet tage skade, og eger kan knække.

FOR WINTHER KANGAROO-MODELLER MED MOTOR:

FÅ EN KVALIFICERET LADCYKELMEKANIKER TIL AT EFTERSE OG EFTERSPÆNDE BAGHJUL OG EGER INDEN FOR FIRE UGER FRA KØBSDATO ELLER EFTER 200–300 KM KØRSEL – ALT EFTER HVAD DER KOMMER FØRST.

KONTROLLÉR HJUL OG EGER REGELMÆSSIGT!



Generel kørselsvejledning

Under kørsel

Kør forsigtigt og hensynsfuldt for at undgå farlige situationer. Tilpas hastigheden til trafikforholdene. Vær forsigtig i skarpe sving. Kør ekstra opmærksomt i tæt trafik og på ujævne eller bakkede veje.

Da ladcykler er tungere end almindelige cykler, er bremselængden længere. Bremse tidligere og gradvist, og undgå pludselige, hårde opbremsninger, som kan medføre tab af kontrol og ulykker.

Vær opmærksom på, at en Winther Kangaroo ladcykel er bredere end en almindelig cykel. Vær forsigtig ved krydsning af veje og stier. Hold øje med forholdene foran og din placering på vejen.

Brug altid for- og baglys i skumringen eller efter mørkets frembrud. Kalechens front skal under kørsel enten være åben og fastgjort eller rullet ned og fastgjort på krogene.

Tips:

- Med åben kalechefront kan du bruge insektnet og/eller solskærm for ekstra beskyttelse.
- Kantsten: Stig af, løft let i bagagebæreren, og træk ladcyklen baglæns op over kantstenen. Løft aldrig i kaleche eller kabine.
- Når cyklen holder stille, hold styret lige; at holde styringen i fuldt udslag under belastning belaster baghjul og eger unødigt.

Generel kørselsvejledning

I tilfælde af uheld

Hvis du er involveret i en ulykke under brug af din Winther Kangaroo ladcykel, så tjek først dig selv og dine passagerer for skader og ring til alarmcentralen om nødvendigt.

Når alle er i sikkerhed, må du ikke køre videre. Stød kan forårsage skjulte skader på ladcyklen, som kan føre til pludseligt svigt. Sørg for, at en kvalificeret mekaniker udfører et fuldt sikkerhedstjek, før ladcyklen tages i brug igen.

Løbende pleje og vedligeholdelse

En Winther Kangaroo-ladcykel er bygget til at holde. Regelmæssig rengøring og vedligeholdelse kan yderligere forlænge levetiden. Vi anbefaler, at din cykel kontrolleres og serviceres mindst én gang årligt af en professionel cykelmekaniker og i henhold til den plan, du lægger sammen med din Winther forhandler (se kapitlet "Service af en Winther Kangaroo ladcykel").

Tekniske reparationer og ændringer bør altid udføres af en Winther forhandler eller en autoriseret cykelmekaniker, da det kan kræve særlig ekspertise og værktøj. Uautoriserede reparationer kan beskadige cyklen, medføre bortfald af garanti og forårsage ulykker.

Cyklen påvirkes over tid af bl.a. last, kørestil, brugshyppighed, opbevaringsforhold, vejr, temperatur, snavs og vejbelægning. Hold derfor løbende øje med sliddele såsom dæk, fælg, nav, eger, lejer, kæde og tandhjul, bremses og bremseklodser, gear- og bremsekabler, sikkerhedsseler og spænder.

VIGTIGT: Bremseskiver og -klodser på en ladcykel med motor udsættes for ekstra belastning, da der kan opnås højere hastigheder. De skal derfor kontrolleres regelmæssigt.

Hold øje med batteriet. Lad batteriet op så ofte som muligt, da det forlænger batteriets levetid.

Bemærk desuden, at en Winther ladcykel med motor kræver hyppigere service og bør beskyttes bedre mod vejret ved langtidsparkering udendørs. Vi anbefaler at bruge et Winther Bike Cover.

Eger

Hvis eger er knækket eller beskadiget, skal du stoppe med at køre og få hjulet repareret professionelt. Udskift alle eger på én gang (fuld egerudskiftning) for at genskabe ensartet spænding; udskiftning af enkelte eger efterlader de resterende eger udmattede og øger risikoen for nye brud.

Efter de første fire ugers brug, eller efter 200–300 km kørsel, alt efter hvad der kommer først, skal baghjulet efterses, og egerne oprettes og efterspændes hos en Winther forhandler. Under indkøringsperioden strækkes egerne ved acceleration og bremsning, så dette tjek er afgørende for sikkerheden.

Kaleche

Kalechen kan vaskes med vand, rengøringsmiddel og en blød børste eller svamp, mens den sidder på ladcyklen. Maskinvask frarådes, da det kan beskadige kalechen. Husk, at kalechen er vandafvisende, men ikke fuldt vandtæt. Vi anbefaler at opbevare ladcyklen under tag, fx under et Winther Bike Cover. Du kan forlænge kalechens levetid ved at undgå langvarig udsættelse for direkte sol eller ved at bruge et Winther Bike Cover som beskyttelse.

Ved langtidsoopbevaring bør ladcyklen stå tørt og godt ventileret. Undgå at lade en våd ladcykel være dækket i længere tid, da det kan give rust på cyklen og skimmel på kaleche og sædehynder.

Pleje efter behov

Hvis din Winther Kangaroo har været udsat for sand, salt eller mudder, vask den da med et cykelrensemiddel og skyl med rent vand.

Brug ikke damp eller en højtryksrenser.

Tør cyklen af, og påfør olie/fedt på vigtige dele, herunder kæde, lejer, nav og andre bevægelige dele. Aftør overskydende olie/fedt med en klud.

Sørg for, at der ikke kommer olie eller fedt på bremseser/skivebremseser, da det kan forringe bremseevnen markant og medføre alvorlige skader. Rengør skivebremseser med bremserens, og påfør aldrig olie på bremseskiver eller -klodser.

Spørg din Winther-forhandler om anbefalinger til rengøringsmiddel, olie og fedt til din cykel under de forhold, hvor du bor. Korrekt vedligeholdelse forlænger cyklens levetid. Manglende vedligeholdelse kan medføre, at garantien bortfalder.

Service af en Winther Kangaroo ladcykel

Sørg for, at din Winther Kangaroo serviceres regelmæssigt. Alle serviceeftersyn og reparationer skal udføres af din Winther forhandler eller en autoriseret cykelmekaniker.

Sammen med din Winther forhandler udarbejder du en serviceplan baseret på, hvordan du forventer at bruge cyklen. Vær opmærksom på, at Winther Kangaroo modeller med el-assistance kræver mere vedligeholdelse end en almindelig cykel.

Husk at efterspænde baghjul og eger efter de første 4 ugers kørsel. Første service bør udføres efter 200–300 km (alt efter hvad der kommer først).

Forsikring og ansvar

Forsikringsmæssigt betragtes en Winther Kangaroo ladcykel som en almindelig cykel og er derfor normalt dækket af din familieforsikring op til et vist dækningsniveau. Vi anbefaler dog, at du kontakter dit forsikringselskab for at afklare, hvad der gælder for dig. Du kan få behov for en cykelforsikring med udvidet dækning.

Kontroller, at stelnummeret fremgår af din kvittering; hvis ikke, skal du straks kontakte din Winther forhandler. Du finder stelnummeret indgraveret på venstre side af bagrammen.

Garanti

A. Winther A/S, moderselskabet bag Winther Bikes, fastsætter garantivilkårene for Winther Kangaroo ladcykler.

Som alle andre produkter vil en Winther Kangaroo ladcykel ældes over tid, men holdbarhed og levetid afhænger af, hvordan den bruges og vedligeholdes.



Garanti

Generel garanti (2 år)

Der ydes 2 års garanti fra købsdato på kaleche og komponenter (batteri undtaget), som alene dækker fabrikations- og materialefejl. Skader som følge af misbrug, slitage, forkert brug eller manglende vedligeholdelse er ikke omfattet. Garantien omfatter ikke forgaffel, komponenter, tilbehør, polstring, overflader/finish og sliddele samt skader som følge af normalt brug, misbrug, mangelfuld vedligeholdelse, uheld, ændringer eller uautoriserede reparationer, medmindre andet følger af lov eller A. Winther A/S' vilkår.

Stelgaranti (5 år)

A. Winther A/S (moderselskab for Winther Bikes) yder fem (5) års garanti på den strukturelle for- og bagramme på din Winther Kangaroo ladcykel mod materiale- og fabrikationsfejl. Garantien omfatter ikke forgaffel, komponenter, tilbehør, polstring, overfladebehandlinger/finish, forbrugs- og sliddele samt skader som følge af normalt slid, forkert brug, mangelfuld vedligeholdelse, ulykker, ændringer eller uautoriserede reparationer, medmindre andet kræves ved lov eller fremgår af A. Winther A/S' vilkår.

Ændringer

Garantien bortfalder, hvis der foretages uautoriserede konstruktionsændringer og/eller hvis der monteres dele eller tilbehør, som ikke er godkendt af Winther Bikes.

Reparationer og vedligeholdelse

Reparationer eller udskiftning af dele bør altid udføres af en Winther forhandler eller en autoriseret cykelmekaniker. Garantien kan bortfalde ved forkert justering af fx dæk, kæde, bremser, kabler, skiver og/eller gearskiftere.

Begrænsninger

Garantien gælder ikke, hvis ladcyklen ikke vedligeholdes regelmæssigt, eller hvis den er blevet brugt, efter at skader og/eller fejl er konstateret, og skaden efterfølgende er forværret. Garantien er begrænset til reparation eller i visse tilfælde udskiftning af komponenter. Transport og arbejdsløn er ikke dækket. Erstatning for indirekte tab og følgeskader er ikke omfattet.

Reklamationer og værneting

Ved garantikrav kontaktes din Winther forhandler, og kvittering forevises. Eventuelle tvister afgøres ved danske domstole efter dansk ret.

Ansvar

En imødekommet reklamation fra A. Winther i henhold til disse garantivilkår udgør ikke en anerkendelse af ansvar fra A. Winthers side for tab eller skade, som ejeren eller tredjemand måtte lide. Ethvert ansvar for følgeskader fraskrives udtrykkeligt. A. Winthers ansvar er begrænset til det, der fremgår af garantivilkårene, medmindre andet følger af ufravigelig lovgivning.

Forbehold

A. Winther har udvist stor omhu ved udarbejdelsen af disse garantivilkår. Skadeserstatning som følge af skrivefejl eller typografiske fejl er udelukket.

FOLLOW @WINTERBIKES



Enjoy The Ride



winther[®]

Winther Bikes, Rygesmindevej 2, 8653 Them, Denmark,
info@wintherbikes.com, wintherbikes.com, +45 70 25 72 88
Version 3.0